




Der Dampfreiniger FIE- ST

-ist mit einem elektrischen Dampfkessel ausgestattet und erzeugt ohne jegliche Abgasemission einen starken Dampfstrahl. Er kann im eigenen Haus, zum Autowaschen, zur allgemeinen Reinigung oder für Desinfizierung und hygienische Zwecke verwendet werden.

Mit einem direkten Zugang an einen Wasseranschluss kann das automatische Wassernachfüllsystem aktiviert werden. Dieser Dampfreiniger ist 100% emissionsfrei und daher auch ideal für den Inneneinsatz geeignet.



- Werkzeugmaschinen
- Auto- und Motorradreinigungen
- Innen- und Außenreinigung
- Lebensmittelbetriebe
- Maschinen- und Schiffsreinigung
- Garten- und Landschaftsbauer
- Bauunternehmen
- Unkrautentfernung
- Sanitärreinigung



Dampfkessel

Der große Nutzeffekt entsteht durch eine Luftwand-Isolierungseinrichtung.

Selbstüberwachungssystem

Die verbaute CPU überwacht und kontrolliert den mechanischen und elektrischen Ablauf des Dampfreinigers. LED-Signale auf der Benutzeroberfläche, Alarmsysteme und Messanzeigen warnen den Benutzer rechtzeitig.

Mehrstufige Sicherheitsmaßnahmen

Alarm- und Kontrolleinrichtungen sorgen für ein automatisches Anhalten bei Wasser- oder Treibstoffmangel oder zu langen Betrieb der Pumpe. Mechanische Sicherheitsmaßnahmen sind in Form eines Druckreduzierungsventils und Rückschlagventils vorhanden.

**Umweltfreundliches Waschsystem**

Der Dampfreiniger benötigt ca. 3,7 Liter Wasser um ein großes Auto zu waschen. Durch minimalen Wasserverbrauch entsteht nur wenig Abwasser. Der Dampfreiniger, der einzig durch Strom betrieben wird, ist emissionsfrei.

Effizientes und schnelles Reinigen

Bei Autoreinigungen kann der Dampfreiniger außen waschen und im Innenraum Gerüche entfernen und diesen desinfizieren.

Flexibler Gebrauch

Die Mobilität der Maschine gibt dem Benutzer mehr Flexibilität bei der Anwendung. Dank seiner Umweltfreundlichkeit werden im geschäftlichen Bereich weniger Bewilligungen benötigt.

Ansprechendes Design

Das robuste Chassis ist für jeden Kunden geeignet da es nicht nur für die Industrie entwickelt wurde sondern auch den Endverbraucher anspricht. Hochqualitatives und leichtgewichtiges Material runden die Maschine ab. Bei Massenbestellungen sind auch kundenspezifische Beschriftungen der Maschine möglich.

Dampfreiniger FIE- ST 18 kW

Druck	8 bar (max. 10 bar)
Dampfmenge	53 kg/h
Betriebstemperatur	85° C - 120° C
Kesseltemperatur	174° C (max. 200° C)
Vorwärmzeit	6 - 7 Minuten
Leistung	18 kW
Spannung	380 V, 50-60 Hz
Wassertank-Kapazität	40 Liter
Nettogewicht	73,5 Kg
Abmessungen (LxBxH)	1090x700x900 mm
Automatisches Wassernachfüllsystem	✓
Regelventil für Druck/Wasser Verhältnis	✓

Zubehör inklusive

Dampfpistole, 10 m Druckschlauch, Bedienungsanleitung, Quick Guide, Sprühflasche





Dampfreiniger FIE- ST 27 kW

Druck	8 bar (max. 10 bar)
Dampfmenge	79 kg/h
Betriebstemperatur	85° C - 120° C
Kesseltemperatur	174° C (max. 200° C)
Vorwärmzeit	6 - 7 Minuten
Leistung	27 kW
Spannung	380 V, 50-60 Hz
Wassertank-Kapazität	40 Liter
Nettogewicht	73,5 Kg
Abmessungen (LxBxH)	1090x700x900 mm
Automatisches Wassernachfüllsystem	✓
Regelventil für Druck/Wasserverhältnis	✓



Zubehör inklusive

Dampfpistole, 10 m Druckschlauch, Bedienungsanleitung, Quick Guide, Sprühflasche

